




# Guide rapide



# 1. Installez l'application "1Control" sur votre smartphone Android ou iPhone





## 2. Inscrivez-vous en indiquant votre numéro de téléphone

L'inscription est nécessaire pour partager vos accès.




The image shows a smartphone screen with a registration form. At the top, there is a blue header with the text "Enregistrement". Below the header, the text reads: "1Control vous enverra un SMS pour vérifier votre numéro de téléphone. Selon votre forfait téléphonique, ce message peut avoir un coût." This is followed by the instruction: "Entrez votre préfixe international et votre numéro de téléphone." There is a dropdown menu currently showing "France" with a downward arrow. Below the dropdown, the text "+ 33" is followed by two horizontal input fields. At the bottom of the screen, there is a blue button with the text "Suivant".

### 3. Sélectionnez votre appareil Easy Gate dans la liste. Choisissez le produit “solo” et définissez un code PIN de sécurité pour le protéger




## 4. Prenez votre télécommande et copiez-la en suivant la procédure guidée sur l'application



### Attention

Si vous rencontrez des problèmes dans la copie, consultez le chapitre "Problèmes communs" de ce guide.


## 5. Vérifiez que la copie a réussi en ouvrant votre portail ou garage



### Attention

Si le portail ou garage ne s'ouvre pas, essayez à nouveau de copier la télécommande ou consultez la section "Problèmes communs" de ce guide.

## 6. Placez votre appareil Easy Gate au plus près du portail ou du garage



### **Attention**

Placez Easy Gate le plus près possible de la route pour faciliter l'ouverture lorsque vous êtes dans la voiture et assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle empêchant l'ouverture.

## 7. Partagez vos accès avec qui vous voulez


Donnez le code PIN de votre choix à vos amis et à votre famille pour leur permettre un accès illimité à l'appareil.

Ou alors, créez un partage depuis l'application, simplement en indiquant le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez activer, même à distance. Vous pouvez également créer des partages à durée limitée et les révoquer quand vous le souhaitez.




## Montage sur un mur

Percer/visser le support  
sur le mur





Fixer Easy Gate  
sur le support



## Montage sur un poteau

Fixer  
Easy Gate  
sur le support




Insérer les colliers  
de serrage dans le support  
et fixer le tout au poteau

## Problèmes communs

### Easy Gate ne détecte pas ma télécommande

Sur le site [www.batilec.fr](http://www.batilec.fr), assurez-vous que votre télécommande est un modèle compatible. Si votre télécommande est compatible mais que vous n'arrivez pas à la copier, contactez notre support technique via l'application ou par e-mail à [contact@batilec.fr](mailto:contact@batilec.fr)



## Télécommandes FAAC rolling code



Assurez-vous que votre télécommande est un modèle d'origine (master). Pour reconnaître un modèle master, appuyez sur le bouton de la télécommande et vérifiez le type de LED clignotante : s'il clignote brièvement avant de s'allumer de façon constante, c'est un master. S'il s'allume immédiatement, c'est une copie (slave) et ne peut pas être dupliquée.

## Autres télécommandes



Si vous parvenez à terminer la copie de la télécommande, mais que votre portail ou garage ne s'ouvre pas, l'unité de contrôle de votre portail ou garage doit probablement être activée.

Envoyez-nous la référence du modèle ou une photo de l'unité de contrôle à [contact@batilec.fr](mailto:contact@batilec.fr) et nous vous fournirons des instructions détaillées sur la façon de procéder.

Vous pouvez trouver un tutoriel vidéo ici :  
<https://batilec.fr/easygate>



## Avez-vous besoin d'aide ?

Pour tout problème, écrivez-nous :  
[contact@batilec.fr](mailto:contact@batilec.fr)