


































































Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR VOLET ROULANT		S&SO RS100 io
		S&SO RS100 io Hybrid
		OXIMO io / OXIMO S io
		Kit de modernisation bloc baie fenêtre S&SO RS100 io
		Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre S&SO RS100 io
		Kit de modernisation tradi fenêtre S&SO RS100 io
		Kit de modernisation tradi fenêtre io
		Récepteur slim VR
		Kit de modernisation tradi porte-fenêtre io
		ILMO 50 V2 io
SOLUS Plug&Play 50 io		
Micro Récepteur pour volet roulant IZYMO io		
MOTORISATION POUR VOLET ROULANT À PROJECTION MOTORISATION POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOIT)	 	TWIPSO io SSL-SML io
 MOTORISATION POUR VOLET BATTANT		YSLO sur mesure io YSLO Flex io
 MOTORISATION POUR FENÊTRE DE TOIT		GGL/GGU Solaire GGL/GGU Integra io CVP GGL SCOX5
 MOTORISATION POUR FENÊTRE ET BAIE COULISSANTE		Sliding air io IntelliTag air io
 MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE		J4 io J4 io Protect Récepteur radio io pour BSO (avec prise Hirschmann) Récepteur radio io pour BSO (avec câble)
 MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR	 	SUNEA Screen io SUNILUS Screen io PERGOLA Screen io
 MOTORISATION POUR STORE PLISSE		MML FMG
 MOTORISATION POUR SCREEN		GGL/GGU Solaire GGL/GGU Integra io CVP GGL SCOX5
 MOTORISATION POUR VÉNITIEN		PML
 MOTORISATION POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR		SONESSE 40 io

Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022









APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*		DEXXO Pro io DEXXO SMART io ROLLIXO io
 MOTORISATION POUR PORTAIL*		ELIXO 500 3S io ELIXO SMART io CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio, Ixengo L)
 RÉCEPTEUR POUR MOTORISATIONS ACCÈS		Récepteur Acces io Compatible
 SYSTÈME D'ALARME		PROTEXIAL io HOME KEEPER
 INTERFACES POUR MOTORISATION DE PORTE D'ENTRÉE	 <small>En Unternehmen der SEIBENHA GRUPPE</small>	Interface Serrure io KFV
	 <small>GARTSCHNER</small>	Interface Serrure io GU
		Interface fil pilote
 GESTION DU CHAUFFAGE		Interface de chauffage io Tête thermostatique io Thermostat filaire io Thermostat radio io
 GESTION DE L'ÉCLAIRAGE		Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF Récepteur d'éclairage io extérieur à variation Récepteur lumière variation extérieur Led Blanc Récepteur lumière variation Led Blanc Récepteur lumière variation Led Couleur Micro Récepteur d'éclairage io IZYMO ON/OFF Micro Récepteur d'éclairage io IZYMO variation
		Interrupteur connecté Zigbee 3.0
		Spot halogène io KRA 100 (Velux)
		Interrupteur connecté Zigbee 3.0
		Prise ON/OFF
 PRISE TÉLÉCOMMANDÉE		Prise ON/OFF io télécommandée
 MOTORISATION POUR STORE DE PERGOLA		PERGOLA io PERGOLA Screen io Centrale de pilotage pergola IO PERGOLA bioclimatique
 MOTORISATION POUR STORE TOILE VERTICAL		MAESTRIA+ io SUNEA io SUNILUS io Récepteur slim store SUNEA SCR40 IO
 SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES		Capteur de consommation effet joule Capteur de consommation PAC

Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p>MOTORISATION ET RÉCEPTEUR POUR VOLET ROULANT</p>		OXIMO wirefree RTS
		OXIMO RTS
		ALTUS 50 RTS
		LT 50 RTS
		LT 50 CSI RTS
		Kit de modernisation bloc baie fenêtre RTS
		Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre RTS
		Kit de modernisation tradi fenêtre RTS
		Kit de modernisation tradi porte-fenêtre RTS
		CENTRALIS Uno RTS
		CENTRALIS intérieur RTS
		Micro récepteur volet roulant
		Récepteur contact sec RTS
Récepteur Platine RTS		
 <p>MOTORISATION POUR VOLET BATTANT</p>		YSLO sur mesure RTS
		YSLO Flex RTS
		YSLO Easy sur mesure RTS
 <p>MOTORISATION POUR VOLET COULISSANT</p>		ORATO RTS Rail Motorisé
 <p>MOTORISATION POUR VÉNITIEN INTÉRIEUR</p>		RTS 25 DC
		CORD LIFT wirefree RTS
		ALTUS 40 RTS
		Récepteur 24V intégré et déporté pour variation
 <p>MOTORISATION POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR</p>		ROLL UP wirefree RTS
		SONESSE 30 RTS, SONESSE 40 RTS, SONESSE 50 RTS, SONESSE 30 MODULIS RTS
		ALTEA RTS
		Récepteur DC RTS
 <p>MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE</p>		J4 + récepteur RTS*
		Centralis Uno VB RTS*
		Récepteur pour variation slim RTS*
 <p>MOTORISATION POUR RIDEAUX</p>		Glystro 25 RTS
		Glystro 50 RTS
		Glydea 35 RTS
		Glydea 60 RTS

* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.











Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR PORTAIL*		Elixo 500 RTS
		Axovia (180B, 220B)
		CBx 3S RTS
		FX 24 et FX 230
 MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*		DEXXO (PRO, OPTIMO, COMPACT) RTS
		ROLLIXO RTS
 MOTORISATION POUR STORE DE TERRASSE		OREA RTS
		SUNEA 50 CSI RTS
		LT50 CSI RTS
		ALTUS RTS
		LOGGIA 50 RTS
		Récepteur universel RTS
		Récepteur universel Slim RTS
 GESTION DE L'ECLAIRAGE		Récepteur éclairage intérieur RTS
		Récepteur éclairage extérieur RTS
		Récepteur éclairage Slim RTS
		Rampe d'éclairage 1 et 3 mètres

* Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.

** Fonction de pilotage manuel uniquement.





Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p>MOTORISATION POUR VOLET ROULANT</p>		RMS 1000 & RMS 2000
		ROLLERDRIVE
		DIRIGO
		CENTRALIS Uno RTS Micro récepteur volet roulant
 <p>MOTORISATION POUR VOLET BATTANT</p>		SYNAPSIA RTS / SYNAPSIA 1000 (io)
 <p>GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES</p>		Prise télécommandée intérieure ON /OFF
		Multiprise de jardin ON/OFF
		Prise télécommandée extérieure ON/OFF
		Douille télécommandée ON/OFF
		Récepteur d'éclairage intérieur
		Récepteur d'éclairage extérieur Micro récepteur éclairage
 <p>MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*</p>		GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		GDK 700
		GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		GDK 1100
		LS 5000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		LS 15
 <p>MOTORISATION POUR PORTAIL BATTANT*</p> <p><i>Pour l'enregistrement sur TAHOMA® switch, une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de TAHOMA® Serenity (réf.2410370) pour les électroniques avant juin 2021.</i></p>		SGA (AVEC ÉLECTRONIQUE BUS)
		EVOLVIA 400
		EVOLVIA 450
		PASSEO 800
		SGS 400
		SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		EXAVIA 500
		WISPA 800
		GO SC 500
		GO AR 400
		LOCKYVIA

* Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.

** Fonction de pilotage manuel uniquement.










Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p>MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT*</p> <p><i>Pour l'enregistrement sur TAHOMA® switch, une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de TAHOMA® Serenity (réf. 2410370) pour les électroniques avant juin 2021.</i></p>		FREEVIA 280
		FREEVIA 290
		FREEVIA 300
		FREEVIA 390
		FREEVIA 400
		FREEVIA 600
		LS 420
		LS 430
		LS 440
		LS 650
		SLIDYMOOVE 300
SLIDYMOOVE 600		
GO SLG 7		
 <p>RÉCEPTEUR POUR L'ACCÈS</p>		Récepteur portail / porte de garage**

* Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.

** Fonction de pilotage manuel uniquement.








Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 THERMOSTAT CONNECTÉ	somfy.	Thermostat connecté filaire Thermostat connecté radio Thermostat connecté filaire V2 Thermostat connecté radio V2
 SERRURE CONNECTEE	somfy.	Serrure connectée* Door Keeper
 SOMFY PROTECT	somfy.	Somfy Security Camera Somfy Indoor Camera Somfy Outdoor Camera Somfy ONE Somfy ONE + Somfy Home Alarm
 MODULES IO	somfy.	Détecteur de fumée io Détecteur de mouvement io Détecteur d'ouverture et choc io
 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	somfy.	THERMIS Wirefree IO
 CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT	somfy.	Sunis Wirefree io
 CAPTEUR DE PLUIE	somfy.	Ondeis (via Eolis io)
 CAPTEUR DE FUITE D'EAU	zigbee 3.0	Capteur de fuite d'eau (certifié Zigbee 3.0)
 ACCESSOIRE	somfy.	Adaptateur RJ45 pour connexion internet Adaptateur USB pour dongle Enocean

* Ne fonctionne qu'avec l'ajout de la passerelle internet (2401400).



** La fonction de rotation de la caméra n'est pas intégrée à TaHoma.

Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 CAPTEURS FENÊTRE		Slim opening detecteur
		Mtronic detecteur d'ouverture de fenêtre (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean)
 LANCEUR DE SCÉNARIO TAHOMA		Lanceur de scénarios
		WALL SWITCH io
		Micro-émetteur IZYMO io
		KEYGO io
		V500 PRO io
 GESTION DU CHAUFFAGE		Thermostat programmable filaire contact sec*
		Thermostat radio contact sec + récepteur*
		Programmateur radio fil pilote + récepteur*
		Thermostat sans fil + récepteur

* Ne peut pas être intégré dans les automatisations TaHoma (journée de la fonction agenda).



Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 LUMINAIRES PHILIPS HUE	PHILIPS	Gamme Philips Hue (avec pont V2)
 PONT PHILIPS HUE	PHILIPS	Pont V1 (forme ronde) Pont V2 (forme carrée)

* Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.



** Fonction de pilotage manuel uniquement.

Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p>RADIATEURS ATLANTIC* Les réglages confort/éco se font depuis la page configuration</p>		529807 CALISSIA H 0750W
		529810 CALISSIA H 1000W
		529812 CALISSIA H 1250W
		529815 CALISSIA H 1500W
		529820 CALISSIA H 2000W
		529910 CALISSIA V 1000W
		529915 CALISSIA V 1500W
		529920 CALISSIA V 2000W
		500907 MARADJA DIG CONNECTE BAS 0750W
		500910 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1000W
		500915 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1500W
		507607 MARADJA PI CONNECTE H 0750W
		507610 MARADJA PI CONNECTE H 1000W
		507612 MARADJA PI CONNECTE H 1250W
		507615 MARADJA PI CONNECTE H 1500W
		507620 MARADJA PI CONNECTE H 2000W
		507710 MARADJA PI CONNECTE V 1000W
		507715 MARADJA PI CONNECTE V 1500W
		507720 MARADJA PI CONNECTE V 2000W
		566205 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 0500W
		566207 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 0750W
		566210 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1000W
		566212 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1250W
		566215 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1500W
		566220 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 2000W
		666410 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 1000W
		666415 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 1500W
		666420 TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 2000W
		500607 GALAPAGOS PI CONNECTE H 0750W
		500610 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1000W
		500612 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1250W
		500615 GALAPAGOS PI CONNECTE H 1500W
500620 GALAPAGOS PI CONNECTE H 2000W		
501310 GALAPAGOS PI CONNECTE V 1000W		
501315 GALAPAGOS PI CONNECTE V 1500W		
501320 GALAPAGOS PI CONNECTE V 1800W		

* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)

Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p>RADIATEURS ATLANTIC* Les réglages confort/éco se font depuis la page configuration</p>		502907 GALAPAGOS DIGITAL CONNECTE B 0700W
		502910 GALAPAGOS DIGITAL CONNECTE B 1000W
		502915 GALAPAGOS DIGITAL CONNECTE B 1400W
		503907 ONIRIS H 0750W
		503910 ONIRIS H 1000W
		503912 ONIRIS H 1250W
		503915 ONIRIS H 1500W
		503920 ONIRIS H 2000W
		518810 ONIRIS V 1000W
		518815 ONIRIS V 1500W
		518820 ONIRIS V 2000W
		602107 ONIRIS P 0750W
		602110 ONIRIS P 1000W
		602115 ONIRIS P 1500W
		603210 IRISIUM V 1000W
		603215 IRISIUM V 1500W
		603110 IRISIUM H 1000W
		603115 IRISIUM H 1500W
		604213 SERENITY V 1000W
		604214 SERENITY V 1500W
		604211 SERENITY H 1000W
		604212 SERENITY H 1500 W
		604114 ORIGAMY V1500 W
		604111 ORIGAMY H 1000 W
		604210 MOZAIC V 1000W
		604215 MOZAIC V 1500W
		604110 MOZAIC H 1000W
604115 MOZAIC H 1500 W		



* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)

Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022



APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 PAC <i>Navilink A59 nécessaire</i>		Alfea Extensa AI
		Alfea Extensa Duo AI
		Alfea Excellia AI
		Alfea Excellia Duo AI
 CHAUDIÈRE <i>Navipass io & Navilink A59 nécessaires</i>		Naia 12
		Naia Micro
		Naia Duo
		Naema
CAPTEURS DE CONSOMMATION		Capteur de consommation Effet joule
		Capteur de consommation PAC
GAINNABLE		Zone Control 2.0

* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)



Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		482221 EQUATEUR 3 H 0750W
		482231 EQUATEUR 3 H 1000W
		482241 EQUATEUR 3 H 1250W
		482251 EQUATEUR 3 H 1500W
		482271 EQUATEUR 3 H 2000W
		427231 EQUATEUR 3 V 1000W
		427251 EQUATEUR 3 V 1500W
		427271 EQUATEUR 3 V 2000W
		452121 EQUATEUR 3 BAS 0750W
		452131 EQUATEUR 3 BAS 1000W
		452151 EQUATEUR 3 BAS 1500W
		414521 KENYA 3 H 0750W
		414531 KENYA 3 H 1000W
		414541 KENYA 3 H 1250W
		414551 KENYA 3 H 1500W
		414571 KENYA 3 H 2000W
		414631 KENYA 3 V 1000W
		414651 KENYA 3 V 1500W
		414671 KENYA 3 V 2000W
		445211 EMOTION 3 H 0500W
		445221 EMOTION 3 H 0750W
		445231 EMOTION 3 H 1000W
		445241 EMOTION 3 H 1250W
		445251 EMOTION 3 H 1500W
		445271 EMOTION 3 H 2000W
		423631 EMOTION 3 V 1000W
		423651 EMOTION 3 V 1500W
		423671 EMOTION 3 V 2000W

Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		493821 BILBAO 3 H 0750W
		493831 BILBAO 3 H 1000W
		493841 BILBAO 3 H 1250W
		493851 BILBAO 3 H 1500W
		493871 BILBAO 3 H 2000W
		494831 BILBAO 3 V 1000W
		494851 BILBAO 3 V 1500W
		494871 BILBAO 3 V 1800W
		494821 BILBAO 3 B 0700W
		494831 BILBAO 3 B 1000W
		494851 BILBAO 3 B 1400W
		480221 OVATION 3 H 0750W
		480231 OVATION 3 H 1000W
		480241 OVATION 3 H 1250W
		480251 OVATION 3 H 1500W
		480271 OVATION 3 H 2000W
		430231 OVATION 3 V 1000W
		430251 OVATION 3 V 1500W
		430271 OVATION 3 V 2000W
		450321 OVATION 3 P 0750W
		450331 OVATION 3 P 1000W
		450351 OVATION 3 P 1500W

Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022


APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 <p>RADIATEURS SAUTER</p>		526310 MALAO HZ 1000W
		526315 SAUTER MALAO HZ 1500W
		MALAO 2000W
		500110 BOLERO AUTO H 1000W
		500110 BOLERO AUTO H 1500W
		500110 BOLERO AUTO H 2000W
		500710 GYALI H 1000W
		500710 GYALI H 1500W
		500710 GYALI H 2000W

Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

















APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
POMPE À CHALEUR AIR/AIR*		
 MURAUX	HITACHI Inspire the Next	SHIROKUMA S
		SHIROKUMA
		PERFORMANCE
		SUMMIT
 CONSOLES	HITACHI Inspire the Next	SHIROKUMA
		PERFORMANCE
 GAINABLES	HITACHI Inspire the Next	MONOZONE (infrarouge)
		MONOZONE (filaire)
		MONOZONE BASSE PRESSION (infrarouge)
		MONOZONE BASSE PRESSION (filaire)
 CASSETTES	HITACHI Inspire the Next	MONOZONE
 MULTI	HITACHI Inspire the Next	GROUPES EXTERIEURS
		UNITES INTERIEURES
POMPE À CHALEUR AIR/EAU*		
 PAC BIBLOC YUTAKI S	HITACHI Inspire the Next	YUTAKI S CHAUD SEUL
		YUTAKI S REVERSIBLE
 PAC BIBLOC YUTAKI S COMBI	HITACHI Inspire the Next	YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 200 LITRES
		YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 260 LITRES
		YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 200 LITRES
		YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 260 LITRES
 YUTAKI S80	HITACHI Inspire the Next	MONOPHASE
		TRIPHASE
 YUTAKI S80 + BALLON 190L	HITACHI Inspire the Next	MONOPHASE
		TRIPHASE
 YUTAKI S80 + BALLON 260L	HITACHI Inspire the Next	MONOPHASE
		TRIPHASE

* Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)



















Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MUSIQUE / HOME CINEMA	SONOS	PLAY:1
		ONE
		BEAM
		PLAY:3
		PLAY:5
		PLAYBAR
		PLAYBASE
		SUB
		CONNECT
		CONNECT:AMP

Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
	 IFTTT	Compatible avec IFTTT. Merci de télécharger l'app IFTTT afin d'activer les «Applets» TaHoma. Ou de vous rendre sur la page web IFTTT. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet «Configuration»
APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR VOLET ROULANT	 MAISON	S&SO RS100 io S&SO RS100 io Hybrid OXIMO io ILMO S io
 MOTORISATION POUR SCREEN	 MAISON	MAESTRIA io SUNILUS screen io SUNEA screen io
 MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	 MAISON	J4 io EVB Slim receiver
 MOTORISATION POUR STORE DE TERRASSE	 MAISON	SUNILUS io SUNEA io
 MOTORISATION POUR PERGOLA	 MAISON	PERGOLA io PERGOLA Screen io
APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
 fonctionne avec l'Assistant Google	 ASSISTANT GOOGLE	Compatible avec Google Assistant. Merci de télécharger l'app Google Home afin d'établir le lien entre Google Assistant et TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet «Configuration»
APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
 fonctionne avec alexa	 AMAZON ALEXA	Compatible avec Amazon Alexa. Merci de télécharger l'app Amazon Alexa afin d'activer la "skills" TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration". Les moteurs d'accès ne sont pas compatibles.

Liste des compatibilités mise à jour : avec update 1.8.0 du 15 février 2022

APPLICATIF	MARQUE / OFFRE	GAMMES COMPATIBLES
 Éclairage / Prise	 CÉLIANE WITH NETATMO	La prise Control La prise connectée Le micromodule d'éclairage
 CHAUFFAGE	 WISER ENERGY	WISER ENERGY (uniquement capteur de consommation)
 CHAUFFAGE	 CHAUFFAGE DANFOSS	ICON (chauffage au sol)(Zigbee 3.0) Tête thermostatique ALLY (Zigbee 3.0)
 FENÊTRE	 FENÊTRE SIEGENIA	Fenêtre motorisée Fenêtre connectée
 FENÊTRE / PORTE-FENÊTRE	 CAPTEURS FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE	Fenêtre motorisée Fenêtre connectée (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean)
 FENÊTRE	 DÉTECTEUR DE FENÊTRE	Détecteur Slim Opening io
 FENÊTRE	 DÉTECTEUR DE FENÊTRE	mTronic détecteur d'ouverture de fenêtre (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean)
 FENÊTRE	 POIGNÉE DE FENÊTRE	Sécu Signal (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean)
 FENÊTRE	 POIGNÉE DE FENÊTRE	eSarena (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean) D-sign (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean)

Somfy

1 place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France

www.somfy.fr

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®