

Équipements installés par un professionnel.

Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.30 du 15 avril 2025

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR VOLET ROULANT		S&SO RS100 io
		S&SO RS100 io Hybrid
		OXIMO io / OXIMO S io
		Motorisation solaire RS100 Solar io
		Kit de modernisation bloc baie fenêtre S&SO RS100 io
		Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre S&SO RS100 io
		Kit de modernisation tradi fenêtre S&SO RS100 io
		Kit de modernisation tradi fenêtre io
		Récepteur slim VR
		Kit de modernisation tradi porte-fenêtre io
		ILMO 50 V2 io
		SOLUS Plug&Play 50 io
		Micro Récepteur pour volet roulant IZYO io
 MOTORISATION POUR VOLET BATTANT		YSLO sur mesure io
		YSLO Flex io
 MOTORISATION POUR FENÊTRE ET BAIE COULISSANTE		Sliding air io
 MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE		J4 io
		J4 io Protect
		Récepteur radio io pour BSO (avec prise Hirschmann)
		Récepteur radio io pour BSO (avec câble)
 MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR		SUNEA Screen io
		SUNILUS Screen io
		PERGOLA Screen io
 MOTORISATION POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR		SONESSE 40 io

Équipements installés par un professionnel.

Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.30 du 15 avril 2025

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*		DEXXO Pro io
		DEXXO Compact io
		DEXXO Compact 1000 io
		DEXXO SMART io
		ROLLIXO io
 MOTORISATION POUR PORTAIL*		b-eba io
		ELIXO 500 3S M io
		ELIXO 500 3S io
		ELIXO SMART io
		CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio, Ixengo L)
 RÉCEPTEUR POUR MOTORISATIONS ACCÈS		b-eba io
		Récepteur Accés io Compatible

Équipements installés par un professionnel.

Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.30 du 15 avril 2025

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 GESTION DE L'ÉCLAIRAGE		Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF
		Récepteur d'éclairage io extérieur à variation
		Récepteur lumière variation extérieur Led Blanc
		Micro Récepteur d'éclairage io IZYM0 ON/OFF
		Micro Récepteur d'éclairage io IZYM0 variation
 PRISE TÉLÉCOMMANDÉE		Prise ON/OFF io télécommandée
 MOTORISATION POUR STORE DE PERGOLA		PERGOLA io
		PERGOLA Screen io
		Centrale de pilotage pergola IO
		PERGOLA bioclimatique
 MOTORISATION POUR STORE TOILE VERTICAL		MAESTRIA+ io
		SUNEA io
		SUNILUS io
		Récepteur slim store
		SUNEA SCR40 IO
 ÉCLAIRAGE POUR LA TERRASSE		Récepteur d'éclairage Tubelite io
		Récepteur d'éclairage LED Blanc io
 PILOTAGE POUR PERGOLA		Teleco TVSTICK io
		Teleco IOALL

Équipements installés par un professionnel.

Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.30 du 15 avril 2025

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION ET RÉCEPTEUR POUR VOLET ROULANT		OXIMO wirefree RTS
		OXIMO RTS
		ALTUS 50 RTS
		LT 50 RTS
		LT 50 CSI RTS
		Kit de modernisation bloc baie fenêtre RTS
		Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre RTS
		Kit de modernisation tradi fenêtre RTS
		Kit de modernisation tradi porte-fenêtre RTS
		CENTRALIS Uno RTS
		CENTRALIS intérieur RTS
		Micro récepteur volet roulant
		Récepteur contact sec RTS
		Récepteur Platine RTS
 MOTORISATION POUR VOLET BATTANT		YSLO sur mesure RTS
		YSLO Flex RTS
		YSLO Easy sur mesure RTS
 MOTORISATION POUR VOLET COULISSANT		ORATO RTS Rail Motorisé
 MOTORISATION POUR VÉNITIEN INTÉRIEUR		RTS 25 DC
		CORD LIFT wirefree RTS
		ALTUS 40 RTS
		Récepteur 24V intégré et déporté pour variation
 MOTORISATION POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR		ROLL UP wirefree RTS
		SONESSE 30 RTS, SONESSE 40 RTS, SONESSE 50 RTS, SONESSE 30 MODULIS RTS
		ALTEA RTS
		Récepteur DC RTS
 MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE		J4 + récepteur RTS*
		Centralis Uno VB RTS*
		Récepteur pour variation slim RTS*
 MOTORISATION POUR RIDEAUX		Glystro 25 RTS
		Glystro 50 RTS
		Glydea 35 RTS
		Glydea 60 RTS

* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.

Équipements installés par un professionnel.

Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.30 du 15 avril 2025

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR PORTAIL*		Elixo 500 RTS
		Axovia (180B, 220B)
		CBx 3S RTS
		FX 24 et FX 230
 MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*		DEXXO (PRO, OPTIMO, COMPACT) RTS
		ROLLIXO RTS
 MOTORISATION POUR STORE DE TERRASSE		OREA RTS
		SUNEA 50 CSI RTS
		LT50 CSI RTS
		ALTUS RTS
		LOGGIA 50 RTS
		Récepteur universel RTS
		Récepteur universel Slim RTS
 GESTION DE L'ECLAIRAGE		Récepteur éclairage intérieur RTS
		Récepteur éclairage extérieur RTS
		Récepteur éclairage Slim RTS
		Rampe d'éclairage 1 et 3 mètres

* Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.

Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.30 du 15 avril 2025

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR VOLET ROULANT		RMS 1000 & RMS 2000
		ROLLERDRIVE
		DIRIGO
		CENTRALIS Uno RTS
		Micro récepteur volet roulant
 MOTORISATION POUR VOLET BATTANT		SYNAPSIA RTS / SYNAPSIA 1000 (io)
 GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES		Prise télécommandée intérieure ON /OFF
		Multiprise de jardin ON/OFF
		Prise télécommandée extérieure ON/OFF
		Douille télécommandée ON/OFF
		Récepteur d'éclairage intérieur
		Récepteur d'éclairage extérieur
 MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*		GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		GDK 700
		GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		GDK 1100
		LS 5000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		LS 15
		MGD 5
 MOTORISATION POUR PORTAIL BATTANT* <i>Pour l'enregistrement, une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de TAHOMA® Serenity (réf.2410370) pour les électroniques avant juin 2021.</i>		SGA (AVEC ÉLECTRONIQUE BUS)
		EVOLVIA 400
		EVOLVIA 450
		PASSEO 800
		SGS 400
		SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		EXAVIA 500
		WISPA 800
		GO SC 500
		GO AR 400
		LOCKYVIA

* Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.

** Fonction de pilotage manuel uniquement.

Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.30 du 15 avril 2025

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT* Pour l'enregistrement, une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de TAHOMA® Serenity (réf. 2410370) pour les électroniques avant juin 2021.		FREEVIA 280
		FREEVIA 290
		FREEVIA 300
		FREEVIA 390
		FREEVIA 400
		FREEVIA 600
		LS 420
		LS 430
		LS 440
		LS 650
		SLIDYMOOVE 300
		SLIDYMOOVE 600
  RÉCEPTEUR POUR L'ACCÈS		GO SLG 7
		Récepteur portail / porte de garage**

* Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.

** Fonction de pilotage manuel uniquement.

Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.30 du 15 avril 2025

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 PROTECTION SOLAIRE (volet roulant, store intérieur et extérieur...)		T3.5 E BHz
		T3.5 E BHz DC DC / AUTOSUN2 BHz
		T5 E BHz
		T5 AUTO BHz
		T5 AUTOSHORT BHz (avec platine déportée)
		T3.5 HZ.02
		T5 Hz.02
		T5 E Hz
		T5 AUTOSHORT Hz
		T6 Hz.02
		T3.5 E HZ.CC / AUTOSUN 1 ET 2
		DMI 5 Hz.01
		DMI 6 Hz.01
		T3.5 ESP Hz CC / SILISHADE
		T3.5 ESP Hz CC
		T5 ESP Hz
		T5 ESP Hz CC
 RÉCEPTEUR ET PRISE		T6 ESP Hz
		T5 ZSP Hz
		Récepteur Hz
		Micro-récepteur pour volet roulant
 MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE		Prise Hz ON/OFF 3600 W
		Récepteur Led CC
		GM600
		GM800
		GM1000
		SD100 Hz

Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.30 du 15 avril 2025

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOIT)	VELUX	SSL-SML io
 MOTORISATION POUR FENÊTRE DE TOIT	VELUX	GGL/GGU Solaire GGL/GGU Integra io CVP GGL SCOX5
 MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR	VELUX	MML
 MOTORISATION POUR STORE PLISSE	VELUX	FMG
 MOTORISATION POUR SCREEN	VELUX	GGL/GGU Solaire GGL/GGU Integra io CVP GGL SCOX5
 MOTORISATION POUR VÉNITIEN	VELUX	PML
 GESTION DE L'ÉCLAIRAGE	VELUX	Spot halogène io KRA 100 (Velux)
 PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	VELUX	Prise ON/OFF

Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.30 du 15 avril 2025

APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
 MOTORISATION POUR VOLET ROULANT	 MAISON	S&SO RS100 io S&SO RS100 io Hybrid RS100 Solar io OXIMO Solar io OXIMO io ILMO S io MAESTRIA io SUNILUS screen io SUNEA screen io SUNEA 40 Solar io
 MOTORISATION POUR SCREEN	 MAISON	SUNILUS screen io SUNEA screen io SUNEA 40 Solar io
 MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	 MAISON	J4 io EVb Slim receiver
 MOTORISATION POUR STORE DE TERRASSE	 MAISON	SUNILUS io SUNEA io
 MOTORISATION POUR PERGOLA	 MAISON	PERGOLA Screen io
APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
 Fonctionne avec Google Home	 ASSISTANT GOOGLE	Compatible avec Google Assistant. Merci de télécharger l'app Google Home afin d'établir le lien entre Google Assistant et TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet «Configuration»
APPLICATIF	APP	GAMMES COMPATIBLES
 fonctionne avec alexa	 AMAZON ALEXA	Compatible avec Amazon Alexa. Merci de télécharger l'app Amazon Alexa afin d'activer la "skills" TaHoma. Plus d'informations sur l'app TaHoma dans l'onglet "Configuration".

Somfy
1 place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.fr

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®